

傳說

CHUANSO ARTWORK
The story of Taiwan's artistic heritage



傳說



專業藝術專業生產

恭賀傳說藝品有限公司，以優異的生產技術，研發出與眾不同的水泥預鑄品，生產小型至大型重量可達六十幾公噸的水泥藝術品，並榮獲國家品質金像獎及多項專利，肯定在建築領域之努力，國內外各大媒體爭相採訪的廟宇文創工業。

林復準董事長為了紀念先父林傳先生與先母劉說女士，將公司命名為傳說藝品有限公司。

傳說數十年來保留傳統工藝，採用創新預鑄模式延續宗教精神，期盼將它推廣到每一個角落，是傳說藝品誠懇的心願...

林傳劉說

感謝 各大媒體專題報導

BBC英國廣播公司
英國路透社
新加坡新聞台
三立新聞台
中天新聞台
東森新聞台
TVBS新聞台
屏東新聞台
壹電視NEWS
民視新聞
三立54新觀點
三立寶島神很大
八大台灣第一等
緯來冰火五重天
匠紫
台灣1001個故事
呂讀台灣
華視新聞雜誌
客家新聞雜誌
商業周刊
鏡週刊
卓越雜誌



與眾不同的藝術建築 廟宇製造第一品牌

台灣雕刻大師林復準董事長多年來對水泥藝術的堅持，給消費者最有品質的產品與服務



26T吊卡→車寬2.65m 輪距2.47m 車床高1.16m 吊桿高3.8m 總長10.9m

17T吊卡→車寬2.55m 輪距2.45m 車床高1.25m 吊桿高3.55m 總長9.85m



產品現場組裝國際全球直送

史上最堅固水泥預鑄藝術品 經多次吊裝耐震結構測試

高**38.2**尺

NO.38201

NO.38202

高38.2尺底座平面圖



NO.38203



NO.38204



NO.38205



不含底座 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W8.4/H15.1 瓦W7.3/H11.2 桌W5.6/H3.5 單重22.5T 總重90T 上H1.55*W1.3/下H1.55*W1.3 八角面*2.4142 角*2.61

高**30.4尺**

高30.4尺底座平面圖



NO.30401



NO.30402




不含底座 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W8.41/H15.1 瓦W7.3/H11.2 桌W5.6/H3.5 單重22.5T 總重70T 上H1.55*W1.3/下H1.55*W1.3 八角面*2.4142 角*2.61

高**31.0**尺

NO.31001

NO.31002

高31尺底座平面圖




不含底座 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W9.7/H13.4 瓦W8.3/H9.6 桌W6.5/H3.1 單重16T 總重52T 上H1.35*W0.85/下H1.55*W1.3 六角面*1.7321 角*2

高**31.0**尺

NO.31003

NO.31004

高31尺底座平面圖



NO.31005



NO.31006




NO.31007



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W9.7/H 13.4 瓦W8.3/H9.6 桌W6.5/H3.1 單重16T 總重52T 上H1.35*W0.85/下H1.55*W1.3 六角面*1.7321 角*2

高**26.2**尺

高26.2尺底座平面圖



NO.26201



NO.26202




NO.26203



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W9.7/H13.4 瓦W8.3/H9.6 桌W6.5/H3.1 單重16T 總重41T 上H1.35*W0.85/下H1.55*W1.3 六角面*1.7321 角*2

高**26.2尺**

高26.2尺底座平面圖



NO.26204



NO.26205



NO.26206



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W9.7/H13.4 瓦W8.3/H9.8 桌W6.5/H3.1 單重16T 總重41T 上H1.35*W0.85/下H1.55*W1.3 六角面*1.7321 角*2

高**21.1**尺

高21.1尺底座平面圖



NO.21101



NO.21102




NO.21103



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W8.0/H11.1 瓦W6.6/H8.3 桌W6.5/H3.1 單重8T 總重25T 上H1.35*W0.85/下H1.55*W1.3 六角面*1.7321 角*2

高**21.8**尺

高21.8尺底座平面圖



NO.21801



NO.21802




NO.21803



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W6.25/5.5 瓦W6.25/H8.6 桌W5.5/H3.5 單重8T 總重25T 上H1.35*W0.85/下H1.55*W1.3 六角面*1.7321 角*2

高 **19.0** 尺

高19.0尺底座平面圖



NO.19001



NO.19002




NO.19003



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W6.5/H11.6 瓦W5.6/H8.1 桌W4.65/H3.5 單重5.5T 總重16.5T 上H1.25*W0.75/下H1.35*W0.85 六角面*1.7321 角*2

高 **16.1** 尺

高16.1尺底座平面圖



NO.16101



NO.16102




NO.16103



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W6.2/H11.0 瓦W5.4/H8.5 桌W4.65/H3.5 單重8.0T 總重16T 上H1.25*W0.75/下H1.35*W0.85 六角面*1.7321 角*2

高 **17.0** 尺

高17.0尺底座平面圖



NO.17001



NO.17002




NO.17003



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W5.6/H9.7 瓦W4.8/H7.3 桌W4.0/H3.05 單重6T 總重12T 上H1.25*W0.75/下H1.25*W0.85 六角面*1.7321 角*2

高 **12.9** 尺

高12.9尺底座平面圖



NO.13001

NO.13002


NO.13003



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W5.6/H9.7 瓦W5.1/H7.1 桌W4.0/H3.05 單重6.5T 總重9.5T 上H1.25*W0.75/下H1.25*W0.75 六角面*1.7321 角*2

高 **16.3** 尺

高16.3/12.9尺底座平面圖



NO.16301



NO.12901



高 **12.9** 尺


NO.12902



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)
 16.3尺: 單W4.7/H8.7 瓦W4.2/H7.15 桌W3.3/H3.05 單重4T 總重8.2T
 12.9尺: 單W4.9/H9.6 瓦W4.2/H7.20 桌W3.3/H3.05 單重4.8T 總重7T
 上H0.8*W0.63/下H1.25*W0.75 六角面*1.7321 角*2

高 **10.0** 尺

高10.0尺底座平面圖



NO.10001



NO.10002



NO.10003




NO.10004



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W3.1/H7.0 瓦W3.1/H5.8 桌W2.95/H2.65 單重2.2T 總重4.0T 上H0.75*W0.55/下H1.25*W0.75 六角面*1.7321 角*2

高 **9.3** 尺



高 **7.7** 尺

NO.09301



NO.09302



NO.09303



NO.07701




NO.07702



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W2.8/H3.2 瓦W2.7/H5.3 桌W2.45/H2.74 單重2.5T 總重2.8T 上H0.8*W0.63/下H1.25*W0.75 六角面*1.7321 角*2

高 **6.5** 尺

高6.5尺底座平面圖



NO.06501



NO.06502



NO.06503



NO.06504




NO.06505



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 單W2.5/H5.2 瓦W2.5/H4.2 桌W2.2/H1.65 單重1.75T 總重1.9T 上H0.8*W0.63/下H0.7*W0.7 六角面*1.7321 角*2

高 **15.7** 尺


高15.7尺基礎平面圖



NO.15701



高9.3尺基礎平面圖



NO.15702



高 **9.3** 尺


NO.09301



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)
 15.7尺: 桌W10.8/8.0/H3.5 單重6.2T 總重13.5T
 9.3尺: 桌直徑4.4/H2.9 底直徑4.1 總重4.0T

鐘鼓樓

高**26.2**尺



17尺鐘鼓樓 屏東洛陽龍虎五府宮



門7尺




(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W2.7/H7 瓦W8.3 單重18.5T 總重11+18.5=29.5T 六角面*1.7321 角*2 (尺寸可客製)

高28.2尺

滴水坪 20 坪





玉旨另計

不含基礎、內牆磁磚、虎皮花、門神、石獅、香爐、金爐另計（型錄刊登照片僅供參考，均以實物為準）門W6.3/H7.7 瓦W18.7/L38 滴H11.5 重56+5+17+(30+2)=114T

滴水坪 15 坪



新北市萬大漁市場武聖殿
NO.15011



北桃園玄天宮



麥寮義和保安宮



NO.15012

高26.2尺


剪粘另計



汐止新福宮

不含基礎.內牆磁磚.虎皮花.門神.石獅.香爐.金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W5.8/H7.95 瓦W16.8/L32 滴H11.5 重47+15+(24.5+2)=88.5T

滴水坪 15 坪



高26.2尺



下腰堵另計




玉旨另計



不含基礎.內牆磁磚.虎皮花.門神.石獅.香爐.金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W5.8/H7.95 瓦W16.8/L32 滴H11.5 重47+15+(24.5+2)=88.5T

滴水坪 12坪



汐止東方科學區


NO.12011

高23.3尺



不含基礎.內牆磁磚.虎皮花.門神.石獅.香爐.金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W5.8/7.85 瓦W16/L27.2 滴H10.2 重37+9+16=62T

滴水坪 9 坪



神龕白鐵門另計



高16.6尺



復古型

NO.09031



NO.09011


高19.2尺



滴水坪 8.5 坪

NO.08511

高22.7尺




不含基礎. 內牆磁磚. 虎皮花. 門神. 石獅. 香爐. 金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考, 均以實物為準) 門W5.05/H7 瓦W13 /L23.8 滴H9 重28+5.6+13.5=47.1T

滴水坪 5 坪


高17.6尺

NO.05011



不含基礎.內牆磁磚.虎皮花.門神.石獅.香爐.金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W4.8/H6.35 瓦W9.5 /L20.6 滴H7.6 重16+3+7.5=26.5T

滴水坪 8 坪



NO.08011




高12.3尺

NO.08031



滴水坪 4.6 坪



高14.2尺

NO.04611




高12尺



不含基礎.內牆磁磚.虎皮花.門神.石獅.香爐.金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W6.3/H6.35 瓦W11.8/L14.2 前H6.8/後H6.4 重16T

滴水坪 3.2 坪



高12.9尺

NO.03211





高10.5尺

NO.03221




不含基礎.內牆磁磚.虎皮花.門神.石獅.香爐.金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W4.8/H6.35 瓦W10/L12 前H6.5/後H6 重14T


滴水坪 2.1 坪



滴水坪 1.38 坪



NO.13831



高9.1尺



NO.13811



NO.13821



NO.13811



高11.2尺

不含基礎.內牆磁磚.虎皮花.門神.石獅.香爐.金爐另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 門W2.9/H5.6 or 5.1 瓦W6.5/L7.8 前H5.8/後H5.5 重6.5T



高10.9尺

NO.04631 滴水坪 **4.6** 坪



高9.1尺

NO.02131 滴水坪 **2.1** 坪



高9.9尺

NO.02131 滴水坪 **2.1** 坪



高10.5尺

NO.03231 滴水坪 **3.2** 坪



高9.1尺

NO.13832 滴水坪 **1.38** 坪





高9.1尺

NO.13831 滴水坪 **1.38** 坪
不含基礎

(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)

廟高9.03尺




NO.90331 高7.7尺



NO.90321 高8.6尺



廟高5.8尺



高5.8尺




高5.1尺



不含基礎.石獅.石碑另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 5.80尺:門W1.3/H2.26 瓦W3.95/L4.6 前H2.8/後H2.6.5 重1.5T 加高底座:W3.4/L4.8/H2.1 重1T

廟高4.2尺



4.2尺基礎平面圖

單位：台尺

NO.04213



NO.04214



NO.04222



NO.04232



NO.04211



NO.04212



NO.04221 高3.9尺




NO.04231 高3.5尺



不含基礎、石獅、石碑另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 4.20尺: 門W1.57/H1.85 瓦W2.9/ L3.1 前H1.85/後H1.75 重800kg 加高底座: W2.8/ L4.1/ H2.1 重700kg

公佈欄



2.9尺

3.5尺

5.8尺

字2cm 約800字



4.16尺

12cm

6.95尺

字2cm 約1000字



5.73尺

3.55尺

8.45尺

字2cm 約1400字

9.27尺

(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) 小型重2.8T 中型重3.0T 大型重3.7T

石獅

高2.9尺 青斗石



高2.9尺 水泥製品



高3.6尺 青斗石



高3.6尺 水泥製品 (420公斤)



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)


香爐



元寶



青斗石篇 (青斗石樣式僅供參考)



白鐵蓋,杯架,擋風板另計 (型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) L53kg M30kg S12kg 2.9 / H3.57 / 770kg 2.0 / H3.30 / 340kg 1.3 / H2.95 / 184kg

土地公

老神在在的——福德正神土地公

- 福自天降維守正
- 德能配地合稱神
- 福降四方為守正
- 德佑八極謂稱神
- 正氣長流財寶滿
- 神祇獻瑞萬世貴
- 福山碧玉源源進
- 德水黃金滾滾來
- 福氣長流光照耀
- 德利子賢高品尊
- 福庇世人榕為正
- 德佑蒼生樹稱神
- 福蔭村里千古仰
- 神庇吉地萬家春
- 福神永駐守吉地
- 德澤常被護佳城
- 福德無疆庇合境
- 正神有顯護萬民
- 福地聚財萬人祥
- 德澤鄉里保安康
- 福像莊嚴庇赤子
- 神基靈赫護民康
- 福澤惠萬民
- 神盛保四方
- 福賜百代兒
- 德配千秋在
- 福臨淨福地
- 德護積德人
- 福地千年樂
- 神恩萬民安
- 福地合靈基
- 德澤共恩主

總高19.2尺

15.7尺

3.5尺



座 3.7T + 1.8T

總高16.3尺

12.8尺

3.5尺



座 3.7T + 1.45T



1.55尺



2.2尺



2.8尺

莊頭的守衛——五營廟

- 將軍威靈佑黎民
- 元帥顯靈護眾生
- 北展現威武
- 營馳顯英靈
- 南守八萬軍
- 營兵保社稷
- 西方令森嚴
- 營軍威鋒銳
- 東巡千事靖
- 營守萬民安
- 靈昭千古仰
- 恩覃萬家春
- 先聲垂宇宙
- 鋒銳福生靈
- 將威安社稷
- 爺力掃除邪
- 行陣能鼓勇
- 寰區常安居
- 神軍代巡狩
- 前鋒衛五方

萬善爺

- 萬法顯神跡
- 善道化威靈
- 萬法歸仙道
- 善終回天界
- 萬理孝為先
- 善惡終有報

地基主

- 地中生白玉
- 基宅出黃金
- 地中靈氣旺
- 基主助人隆

(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)

GRC 材質 大神佛像



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)

GRC 材質 大神佛像



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)

大廟基礎參考



地樑施工參考圖




鋼筋施工參考圖



電源線



抓六塊 30*30*4cm 水平塊



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)

小廟基礎參考



電源線



電源線



廟基礎參層梯結構

金爐基礎參考



大型金爐基礎結構



大型金爐基礎結構



小型金爐基礎結構

(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準)

宗祠篇

一代努力的建設
前代祖先再相逢
後代子孫免費用

- #9 L=9×5 S=15×5 加2S
重10+27=37T
- #5 L=6×5 S=10×5 加2S
重3.1+7.6+16.5=27.2T
- #2.8 L=4×3 S=6×3
重11T



9坪



5坪



2.8坪





9坪室內參考圖



2.8坪室內參考圖



土地公廟另計

高4.2尺



高2.9尺



內徑80cm



(型錄刊登照片僅供參考,均以實物為準) #9×8.8尺 #5×8.6尺 #3.8×5.1尺 L1.55尺 S1.25尺

宗祠基礎參考圖

